



Pienuudella on merkitystä

Gorenjen Slim-malli on aivan oikea valinta, jos asut yksin, perhe on pieni tai kylpyhuoneen tila on rajallinen. Se vie tilaa syvyysuunnassa vain 44 cm - mutta voi silti pestä 4 kg pyykkiä ja lingota 1200 kierrosta minuutissa.

UseLogic® ohjelmalla ja älykkäillä sensoreilla se kerää tietoa pesuprosessista - ja säättää sitä varmistaen täydellisen pesutuloksen pienimmällä mahdollisella veden, energian ja pesuaineen kulutuksella.

Kauniisti muotoillut yksityiskohdat huolehtivat siitä, ettei vain pesukoneidemme käyttö ole nautinto, vaan myös niiden katselu. Erityisen leveän täyttöaukon (33 cm), valaistun rummun ja luukun elektronisen avauksen ansiosta koneen täyttö ja tyhjennys on helpompaa kuin koskaan.

Gorenje-pesukone ajattelee jatkuvasti, miten se voi pestä pyykin mahdollisimman hyvin. Se kerää tietoa pesuprosessin aikana älykkäillä sensoreilla ja UseLogic® -ohjelmalla - ja säättää pesuohjelmaa, pesujaksoa sekä veden ja energian kulutusta optimaaliseksi.



<< ClearWater-sensori

Gorenjen ClearWater-sensori pitää huolen siitä, että pyykistäsi tulee täysin puhdasta ilman liikoja huuhteluja. Toisen huuhtelun aikana sensori tutkii, kuinka puhdasta vesi on. Jos tulos ei ole tyydyttävä, pesukone suorittaa enintään 3 lisähuuhtelua. Kun vesi on puhdasta, on sitä myös pyykkisi - ja huuhtelu pysähtyy. Näin pyykkisi saa mahdollisimman hyvän huuhtelun ja aikaa sekä vettä säästyy.



<< Vaahdonvalvonta

Liiallinen vaahdo aiheuttaa huonon pesutuloksen. Siksi Gorenjen pesukoneet valvovat pesuprosessin aikana syntyvän vaahdon määrää. Jos vaahdosta on liikaa, suoritetaan automaattisesti 3 lisähuuhtelua. Siten saat täydellisen pesutuloksen, vaikka olisit annostellut liikaa.



>> Milloin pyykkisi pitää olla valmiina?



Viivekäynnistystoiminnolla voit pestä silloin, kun se sopii sinulle parhaiten. Voit esimerkiksi valita pesun silloin, kun olet itse töissä. Pyykki on sitten valmiiksi pesty kotiin tullessasi. Tai ehkä haluat hyödyntää halvempaa yö sähköä. Tällä näppärällä toiminnolla voit asettaa käynnistyksen viiveeksi enintään 24 tuntia.



Entsyymit töissä

Entsyymeillä on pääosa tahrojen poistossa pyykistä. Ne aktivoituvat parhaiten 40° C lämmössä. Siksi jokainen yli 50° C pesujakso käynnistyy aina ensimmäisten 15 minuutin ajaksi 40° C lämmöllä. Kun tämä vaihe on ohi - ja tahrat poistettu - pesu jatkuu valitussa lämpötilassa.



>> Tässä rummussa pyykkisi viihtyy

Gorenje-pesukoneen rumpu on sekä tehokas että hellävarainen pyykille. Mahdollisimman hyvän pesurytmin saavuttamiseksi olemme kehittäneet erityiset 3D-rivat, jotka ohjaavat pyykin putoamaan suoraan rummun keskelle - mikä on tärkeää hyvän tuloksen saamiseksi. Toinen tärkeä tekijä ovat erilaiset pesurytmit, joita tarvitaan eri tekstiilityypeille. Pesukoneemme on varustettu pesurytmeillä, jotka varmistavat joka ainoalle tyyppille parhaan mahdollisen voimakkuuden. Yli 1000 erityismuotoiltua reikää huolehtii osaltaan täydellisestä pesutuloksesta.



<< Yhtä hiljainen kuin vaimea keskustelu



Pesun ja linkouksen aikana Gorenje-pesukone on yhtä hiljainen kuin tavallinen vaimea keskustelu. Useimmista malleista käytämme nimitystä Super Silent. Elektroninen vakautusjärjestelmä (SCS) pitää lisäksi huolen siitä, että kone seisoo paikallaan koko prosessin ajan.



Jos uusiin Gorenje-pesukoneisiin liittyy jokin vaikeus, se on valinta monien kauniiden mallien välillä. Sen jälkeen kaikki on helpompaa kuin koskaan: koneen täyttö, oikeiden ohjelmien ja toimintojen valinta sekä tyhjennys.



<< Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Ohjelmavalitsin ja toimintopainikkeet ovat ergonomisesti muotoiltuja, joten voit nopeasti ja helposti valita haluamasi pesun. Näytöillä varustetuissa malleissa näet, minkä ohjelman ja mitkä valinnaistoiminnot olet valinnut.

Seuraa pesuprosessia

Exclusive malleissa voit seurata pesuprosessia tarkasti. Valitun ohjelman ja lisätoimintojen lisäksi näyttö esittää veden kulutuksen, linkouksen kierrosluvun ja jäljellä olevan pesuajan. Pesun päätyttyä äänimerkki ilmoittaa siitä sinulle.





<< Puhuu sinun kieltäsi



Voit valita haluamasi kielen kaikissa näytöllä varustetuissa malleissa. Siten ohjelmien ja toimintojen valinta on vieläkin helpompaa.



>> Erikoisohjelmia erityistarpeisiin

Tavallisten pesuohjelmien lisäksi Gorenjen pesukoneet on varustettu käytännöllisillä erikoisohjelmilla ja toiminnoilla:

• Hölkkä



Ohjelma, joka pesee nopeasti pienet määrät vähemmän likaista pyykkiä - esimerkiksi urheiluasu, jotka tyypillisesti ovat vain hikisiä.

• Sekapyykki



Pese enintään 4 kg erityyppisiä samanvärisiä tekstiilejä 30° C lämmössä sen sijaan, että lajittelet ja peset ne erikseen.

• Lyhytohjelma



Ohjelma vähemmän likaiselle pyykille: lyhyemmät pesujaksot ja vähemmän huuhteluja. Lyhin pikapesuohjelma kestää vain 25 minuuttia.

• Silitysapu



Käyttämällä suurempia vesimääriä ja pienempiä kierroksia keskimmaisessä ja viimeisessä linkouksessa toiminto huolehtii siitä, ettei pyykki rypisty, jolloin se on paljon helpompi silittää.



<< Käytä vähemmän pesuainetta ECO-järjestelmällä

Gorenjen ECO-järjestelmä estää pesuainetta huuhtoutumasta pois vedenoton yhteydessä. Pesuaine pysyy rummussa koko pesuprosessin ajan ja hyödynnetään näin sataprosenttisesti. ECO-järjestelmällä säästät luontoa - ja jopa 20 % pesuaineissa.

Gorenje kuuluu Euroopan ympäristöystävällisimpiin yrityksiin. Kaikilla pesukoneillamme on A-luokitus

>> Pyykki ei enää rypisty

Ohjauspaneeli opastaa sinua varmasti oikeisiin valintoihin niin, ettet vahingossa pilaa pyykkiäsi. Väärän ohjelmavalinnan suoja (PMP) pitää huolen siitä, ettet voi valita väärää lämpötilaa tai linkousnopeutta valitsemallesi ohjelmalle.



<< Täydellinen suojaus vesivahingoilta



Gorenjen pesukoneet on varustettu turvatoiminnoin, jotka estävät vesivahingot ja samalla suojaavat elektronisia komponentteja:

- **Ylivuotosuoja:** Jos veden annosteluventtiileihin tulee vika tai vesimäärä on liian suuri, vettä pumputaan pois rummusta, kunnes oikea taso on saavutettu tai rumpu on tyhjä.
- **Osittainen Aqua Stop** (Exclusive-malleissa): Mekaaninen vedensulkujärjestelmä pysäyttää koneen vedenoton, jos vesiletkuun tulee vuotoja.



>> Suojaus pieniltä, uteliailta sormilta



Luukku ei voi avata pesuprosessin aikana. Lisäksi ohjauspaneelin voi lukita yhdellä painikkeen painalluksella.

Itsepuhdistuva nukkasihdi

Erikoisrakenteisen vesipumpun ansiosta nukkasihdin ei enää tarvitse suodattaa lankoja ja muita pienempiä hiukkasia. Sen täytyy enää huolehti vain isompia kappaleita, kuten napeista ja kolikoista. Siksi se vaatii puhdistusta vain harvoin.



gorenje

Gorenje Oy
PL 2600

00002 Helsinki

Puh: 010 80 22 33

Fax: 010 80 22 34

E-mail: kodinkoneet@gorenje.fi

www.gorenje.fi



WS 43121
Pesukone - slim

Exclusive



Toiminnot:

UseLogic®, Keskitetty ohjelmavalitsin, Kaksirivinen vihreä LCD-näyttö, Ohjelmien päivitys, Ajastin, Kielen valinta, Puhdas vesi –sensori, Vika ilmoitus, Lapsilukko

Ohjelmat:

kirjopesu, keinokuidut, hienopesu, villa, käsinpesu

Lisäohjelmat:

hölkä, MIX, linkous, huuhtelu, pehmennys, tyhjennys

Toiminnot:

Tehopesu, Pikaohjelma, lisävesi, linkouskierros, lisähuuhtelu, esipesu, liotus, ei tyhjennystä STOP

Turvatoiminnot:

Osittainen Aqua Stop, vesimäärän valvonta, ylivuoto suoja, vaahdon valvonta, tasapainon valvonta (SCS)

Tekniset ominaisuudet:

- Linkouskierrokset / minuutti 400-600-800-1000-1200
- Energian kulutus: 0,19 kWh
- Veden kulutus: 37 litraa
- Ohjelman kesto: 125 minuuttia
- Mitat: KxLxS 85 x 60 x 44 cm



WS 42121
Pesukone - slim

Exclusive



Toiminnot:

UseLogic®, Keskitetty ohjelmanvalitsin

Ohjelmat:

Kirjopesu, keinokuidut, hienopesu, villa, käsinpesu

Lisäohjelmat:

linkous, MIX, huuhtelu, pehmennys, tyhjennys

Toiminnot:

Tehopesu, Pikaohjelma, helppo silytys, lisävesi, linkouskierros, lämpötila, lisä huuhtelu, esipesu, ei tyhjennystä

Turvatoiminnot:

ylivuotosuoja, vesimäärän valvonta, vaahdon valvonta, tasapainon valvonta (SCS)

Tekniset ominaisuudet:

- Linkouskierrokset / minuutti 400-600-800-1000-1200
- Energian kulutus: 0,19 kWh
- Veden kulutus: 37 litraa
- Ohjelman kesto: 125 minuuttia
- Mitat: KxLxS 85 x 60 x 44 cm



WS 42101
Pesukone - slim

Exclusive



Toiminnot:

UseLogic®, Keskitetty ohjelmanvalitsin

Ohjelmat:

Kirjopesu, keino kuidut, hienopesu, villa, käsinpesu

Lisäohjelmat:

linkous, MIX, huuhtelu, pehmennys, tyhjennys

Toiminnot:

Tehopesu, Pikaohjelma, helppo silitys, lisävesi, linkouskierrros, lämpötila, lisä huuhtelu, esipesu, ei tyhjennystä

Turvatoiminnot:

ylivuotosuoja, vesimäärän valvonta, vaahdon valvonta, tasapainon valvonta (SCS)

Tekniset ominaisuudet:

- Linkouskierrokset / minuutti 400-600-800-1000
- Energian kulutus: 0,19 kWh
- Veden kulutus: 37 litraa
- Ohjelman kesto: 125 minuuttia
- Mitat: KxLxS 85 x 60 x 44 cm



WS 41101
Pesukone - slim

Classic



Toiminnot:

UseLogic®, Keskitetty ohjelmanvalitsin

Ohjelmat:

kirjopesu, tekokuidut, hienopesu, villa

Lisäohjelmat:

linkous, huuhtelu, pehmennys, tyhjennys

Toiminnot:

Huuhtelun poisto

Turvatoiminnot:

ylivuotosuoja, vesimäärän valvonta, vaahdon valvonta, tasapainon valvonta (SCS)

Tekniset ominaisuudet:

- Linkouskierrokset / minuutti 1000
- Energian kulutus: 0,19 kWh
- Veden kulutus: 44 litraa
- Ohjelman kesto: 125 minuuttia
- Mitat: KxLxS 85 x 60 x 44 cm

■ SLIM pesukoneet



Pieniä ulkoa -
suuria sisältä

